

1. Уникальный идентификационный код типа продукции:
DV 40 OFFICE, DV 40 OFFICE-2B, OFFICE-F, OFFICE-F-2B, RO
2. Тип, партия, серийный номер либо иной элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию согласно п. 4, ст. 11:
ПОЛУХОЛОДИЛЬНАЯ / РАБОЧАЯ ПОВОРОТНАЯ ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ
3. Предусмотренное назначение либо предусмотренное назначение строительной продукции согласно соответствующей гармонизированной технической спецификации, как предусмотрено производителем: дверь с ручным управлением, гладкими или филленчатыми створками, включенными световыми проёмами, если последние представляют собой примыкающие (соседние) части, которые соединены с рамой в общем проёме, для монтажа на вертикальных стенах объектов, на которые не распространяются требования пожароустойчивости и/или дымопроницаемости.
4. Наименование, зарегистрированное фирменное наименование либо зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя согласно п. 5, ст. 11:
АО «ФРИГОМОНТ» / FRIGOMONT a.s., Юлиановске нам., д. 3878/2, 636 00 г. Брно, ИН: 26032732
Произведено: АО «ФРИГОМОНТ» / FRIGOMONT a.s., Борек, д. 40, 380 01 г. Дачице
5. Система либо системы оценки и проверки стабильности характеристик качества строительной продукции, как указано в приложении V: **Система 3**
6. В случае декларации характеристик качества, касающихся строительной продукции, на которую распространяется гармонизированная норма: (Наименование и при необходимости идентификационный номер заявленного субъекта)
Заявленный субъект № 1516 — ООО «Исследовательский институт наземных сооружений — Сертификационная компания», ул. Пражска, д. 16, 102 21 г. Прага-10, осуществил испытания типа продукции согласно системе 3 и выдал Протоколы исходных испытаний № А 092/2004 от 05.08.2004, № А 168/2007 от 29.08.2007

7. Декларируемые характеристики качества:

Основные характеристики	Характеристика качества	Гармонизированная техническая спецификация
Водонепроницаемость	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010
Опасные вещества	не содержит	EN 14351-1:2006+A1:2010
Соппротивление ветровой нагрузке	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010
Ударостойкость	Класс 3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Несущая способность предохранительных устройств	Класс 3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Высота	декларируемая	EN 14351-1:2006+A1:2010
Возможность аварийного открытия	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010
Управление (у автоматических устройств)	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010
Коэффициент потери тепла — полухолодильная / рабочая дверь — диапазон А	$U_D = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	EN 14351-1:2006+A1:2010
Акустические свойства	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010
Радиационные свойства	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010
Воздухопроницаемость	характеристика не определена	EN 14351-1:2006+A1:2010

Характеристики качества продукции, указанной в п. 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам качества, указанным в п. 7.

Настоящая декларация характеристик качества была выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в п. 4.

г. Борк, 1 декабря 2013 г.

Петр Пиша
Прокурист