



FRIGOMONT[®]
chladicí technika izolační panely

Adresa: Borek 40, 380 01 Dačice
Tél.: +420 384 420 415
Fax: +420 384 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

ES prohlášení o shodě č. D/2010-01



Výrobce: **FRIGOMONT a.s.**
Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

IČ: **260 32 732**

Místo výroby: **FRIGOMONT a.s.**
Borek 40, 380 01 Dačice

prohlašuje tímto, že

chladírenské, polochladírenské a mrazírenské dveře (dále jen dveře)
s tloušťkou křídla od 40 do 121 mm,

jsou ve shodě s ustanoveními Směrnice Rady 89/106/EHS, pokud budou instalovány v souladu
s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku: dveře otočné a posuvné v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení, které jsou určeny
pro zabudování do svislých stěn konstrukcí obytných a průmyslových budov, na které
se nevztahují požadavky na požární odolnost a/nebo kouřotěsnost.

Dveře vhodné do gastronomických, potravinářských a jiných provozů, kde jsou zvýšené hygienické a
provozní nároky, kde tyto dveře plní funkci zejména tepelně izolační.

Dveře jsou ve shodě s Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční
vlastnosti – Část 1 : Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobků:

- Protokol č. 050-010807 ze dne 7. listopadu 2003, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka 0500-Předměřice nad Labem.
- Protokoly o zkouškách č. A 092/2004 ze dne 05.08.2004, č. A 168/2007 ze dne 29.08.2007, vydal Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař.
- Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/03/104 z 25.4.2003, vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Borku dne: 1. ledna 2010

Ing. Zdeněk Kaláb
místopředseda představenstva



FRIGOMONT[®]
chladicí technika - izolační panely

PROVOZOVNA: Borek 40, 380 01 Dačice, Czech Republic
tel: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042
IČ: 260 32 732 DIČ: CZ26032732



IČ: 26032732, DIČ: CZ26032732

Bankovní spojení GE Money Bank, a.s.: 155333416/0600

Sídlo firmy: FRIGOMONT a.s., Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice



FRIGOMONT®
chladičí technika izolační panely

Adresa: Borek 40, 380 01 Dačice
Tel.: +420 384 420 415
Fax: +420 384 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

ES prohlášení o shodě č. D/2010-01 – příloha 1



Chladírenské, polochladírenské a mrazírenské dveře – jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné a posuvné, plné s neprůsvitnou výplní, prosklené izolačním dvojsklem, ven otvíravé:

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Vodotěsnost	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje (ČSN 14 8102, Vyhl. MZd.č.38/2001 Sb.)	č. 12/03/104 z 25.4.2003
Odolnost proti zatížení větrem	npd	-
Odolnost proti nárazu	Třída 3	č. A 092/2004
Únosnost bezpečnostních zařízení	Tř. 3	č. A 168/2007
Výška	deklarovaná	výrobce
Možnost úniku	npd	-
Ovládací síly (jen automatická zařízení)	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla: - chladírenské dveře – pásma A,B - mrazírenské dveře – pásma C,D	$U_D = 0,39 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ $U_D = 0,20 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	č. 050-010807
Radiační vlastnosti	npd	-
Průvzdušnost	npd	-

V Borku dne: 1. ledna 2010

Ing. Zdeněk Kaláb
místopředseda představenstva



FRIGOMONT®
chladičí technika - izolační panely

PROVOZOVNA: Borek 40, 380 01 Dačice, Czech Republic
tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042
IČ: 260 32 732 DIČ: CZ26032732

IČ: 26032732, DIČ: CZ26032732

Bankovní spojení GE Money Bank, a.s.: 155333416/0600

Sídlo firmy: FRIGOMONT a.s., Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

